

**Iepirkuma komisijas 2019.gada 25.oktobra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Celtniecības materiālu iegāde”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/45
nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Pasūtītāja pieprasījums				
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
210	Līmes un hermētiķi	Ķīmiskais dībelis, ampulas	10mm	gab
211			16mm	gab
212			20mm	gab

Apzinot potenciālos piegādātājus, neviens no viņiem negarantēt preces pieejamību Latvijas tirgū no 2020.gada. Vadošie ražotāji kā Mungo, Sormat un Index šo produktu pārtrauc ražot. Uz doto momentu Latvijas tirgū ir pieejami efektīvāki ķīmiskie dībeļi citos iepakojumos. Lūgums izvērtēt šo pozīciju.

ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Tehniskais – finanšu piedāvājums netiks grozīts. Gadījumā, ja šāda prece nebūs pieejama, pretendents atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikuma “līguma projekts” nosacījumiem, būs tiesīgs piegādāt ekvivalentu precī, kas var būt ar labākām īpašībām.

JAUTĀJUMS Nr.2.

Pasūtītāja pieprasījums			
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri
103	Sausie maisījumi, javas, špakteles u.c.	Betona klons, maisos, Sakret BE vai ekvivalents*	Minimālā betona klase C30/37, 20-25 kg
104			Minimālā betona klase C30/37, 30-40 kg

Pieprasītā materiāla betona klase norādīta transportbetonam, ko maisos ražotāji nepiedāvā.

ATBILDE Nr.2.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Pasūtītāja pieprasījums			
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri
103	Sausie maisījumi, javas, špakteles u.c.	Betona klons, maisos, Sakret BE vai ekvivalents*	Minimālā betona klase C25, 20-25 kg
104			Minimālā betona klase C25, 30-40 kg

JAUTĀJUMS Nr.3.

Pasūtītāja pieprasījums			
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri
621	Tapetes un piekaramie griesti	Piekaramo griestu konstrukcijas	Nesošā līste, 24x38x3600 mm, balta

Lūgums precizēt līstes garumu- šāda garuma līstes piegādā tikai viens piegādātājs un tās nav savietojamas ar citu piegādātāju piekārto griestu konstrukciju.

ATBILDE Nr.3.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Pasūtītāja pieprasījums			
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri
621	Tapetes un piekaramie griesti	Piekaramo griestu konstrukcijas	Nesošā līste, 24x38x3600-3700 mm, balta

JAUTĀJUMS Nr.4.

Pasūtītāja pieprasījums			
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri
889	Logu un durvju furnitūra	Durvju aizvērējs. Hidrauliskais aizvērējs, paredzēts ārdurvīm biežai lietošanai.	Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1 m un svaru līdz 65 kg. Brūns
890			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1 m un svaru līdz 65 kg. Pelēks
891			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1 m un svaru līdz 65 kg. Balts
892			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1 m un svaru līdz 85 kg. Brūns
893			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1 m un svaru līdz 85 kg. Pelēks
894			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1 m un svaru līdz 85 kg. Balts
895			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1.2 m un svaru līdz 120 kg. Brūns
896			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1.2 m un svaru līdz 120 kg. Pelēks
897			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1.2 m un svaru līdz 120 kg. Balts

Durvju aizvērēji pēc izmēra un durvju svara tiek klasificēti pēc EN raksturlielumiem. Pieprasījumā šie EN parametri pārklājas un nav īsti izprotams klienta pieprasījums. Aizvērējus pēc specifikācijā norādītā nosaukuma, ko var atrast internetā, piegādātājs neiesaka durvīm ar sabiedrisko slodzi.

ATBILDE Nr.4.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Pasūtītāja pieprasījums			
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri
889	Logu un durvju furnitūra	Durvju aizvērējs. Hidrauliskais aizvērējs, paredzēts ārdurvīm biežai lietošanai (ilgstoša darbība – 8 klase: 500000 cikli, atbilstoši EN 1154).	Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1,1 m un svaru līdz 80 kg. Brūns
890			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1,1 m un svaru līdz 80 kg. Pelēks
891			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1,1 m un svaru līdz 80 kg. Balts
892			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1,25m un svaru līdz 100 kg. Brūns
893			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1,25 m un svaru līdz 100 kg. Pelēks
894			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1,25m un svaru līdz 100 kg. Balts
895			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1.4 m un svaru līdz 120 kg. Brūns
896			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1.4 m un svaru līdz 120 kg. Pelēks
897			Paredzēts ārdurvīm ar platumu līdz 1.4 m un svaru līdz 120 kg. Balts

JAUTĀJUMS Nr.5.

621	Piekaramo griestu konstrukcijas	Nesošā līste, 24x38x3600 mm, balta	gab	1	3
-----	---------------------------------	------------------------------------	-----	---	---

Vai pretendents var piedāvāt nesošo līsti ar izmēriem 3700mm? Latvijas tirgū ir tikai viens šāda veida līstu piegādātājs, kas nodrošina līste ar izmēru 3600mm. Ja Pretendents ar to nesadarbojas, tam tiek liegta iespēja piedalīties iepirkumā.

ATBILDE Nr.5.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

621	Piekaramo griestu konstrukcijas	Nesošā līste, 24x38x3600-3700 mm, balta	gab	1	3
-----	---------------------------------	---	-----	---	---

JAUTĀJUMS Nr.6.

103	Betona klons, maisos, Sakret BE vai ekvivalents*	Minimālā betona klase C30/37, 20-25 kg
104		Minimālā betona klase C30/37, 30-40 kg

Sakret BE betona klase atbilst C25, pēc norādītajiem parametriem atbilst cita prece.

Lūdzu skaidrot vai Pretendents var piedāvāt pēc nosaukuma prasīto materiālu vai jāvadās pēc norādītajiem tehniskajiem parametriem.

ATBILDE Nr.6.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

103	Betona klons, maisos, Sakret BE vai ekvivalents*	Minimālā betona klase C25, 20-25 kg
104		Minimālā betona klase C25, 30-40 kg

JAUTĀJUMS Nr.7.

592	Heterogēnais linolejs, 34/43 klase, Tarkett ACCZENT ESQUISS vai ekvivalents*	Linolejs ar līdzīgām Tarkett ACCZENT ESQUISS norādītajām modeļa īpašībām un krāsu. Paredzēts noslogotām sabiedriskām telpām	m2
-----	--	---	----

Kāds ir nepieciešamā linoleja tonis? Vai tas tiks pasūtīts pēc Pasūtītāja nepieciešamības? Tā kā Piegādātājam nebūs zināms konkrēts nepieciešamais tonis, vai ir korekti to pieprasīt piegādāt līgumā norādītajos termiņos. Ierosinām atrunāt tehniskajā specifikācijā konkrētu nepieciešamo toni, vai atrunāt citus piegādes termiņus.

ATBILDE Nr.7.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

592	Heterogēnais linolejs, 34/43 klase, Tarkett ACCZENT ESQUISS vai ekvivalents*	Linolejs ar līdzīgām Tarkett ACCZENT ESQUISS norādītajām modeļa īpašībām un krāsu. Paredzēts noslogotām sabiedriskām telpām (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	m2
-----	--	--	----